



+7 (7212) 560-221

+7 (7212) 512-739

+7 (701) 519 05 74



Светодиодные светильники

Street-30



Световой поток, Лм.:	4 000
Потребляемая мощность, Вт.:	30
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	260
Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 85 x 75
Цена в тенге с НДС:	21 000

Street-50



Световой поток, Лм.:	6 000
Потребляемая мощность, Вт.:	50
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	260
Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 85 x 75
Цена в тенге с НДС:	21 200

Street-60s



Световой поток, Лм.:	6 500
Потребляемая мощность, Вт.:	60
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	260
Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 85 x 75
Цена в тенге с НДС:	23 500

Street-60



Световой поток, Лм.:	7 500
Потребляемая мощность, Вт.:	60
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	520
Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 85 x 75
Цена в тенге с НДС:	33 200

Street-100s



Световой поток, Лм.:	10 500
Потребляемая мощность, Вт.:	100
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	520
Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 165 x 75
Цена в тенге с НДС:	36 000

Street-100



Световой поток, Лм.:	12 000
Потребляемая мощность, Вт.:	100
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	520
Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 85 x 75
Цена в тенге с НДС:	36 200

Street-120s



Световой поток, Лм.:	13 500
Потребляемая мощность, Вт.:	120
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	520
Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 165 x 75
Цена в тенге с НДС:	39 000

Street-120



Световой поток, Лм.:	12 000
Потребляемая мощность, Вт.:	120
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	520
Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 85 x 75
Цена в тенге с НДС:	39 000

Street-150



Световой поток, Лм.:	18 000
Потребляемая мощность, Вт.:	150
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	780
Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 245 x 75
Цена в тенге с НДС:	47 800

Street-180



Световой поток, Лм.:	20 000
Потребляемая мощность, Вт.:	180
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	780
Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 245 x 75
Цена в тенге с НДС:	51 000

Street-200s



Световой поток, Лм.:	22 500
Потребляемая мощность, Вт.:	200
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	1 040
Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 325 x 75 59
Цена в тенге с НДС:	61 900

Street-200



Световой поток, Лм.:	22 500
Потребляемая мощность, Вт.:	200
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	1 040
Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 325 x 75 59
Цена в тенге с НДС:	61 900

Street-230s



Световой поток, Лм.:	25 000
Потребляемая мощность, Вт.:	230
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	1 040
Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 325 x 75 62
Цена в тенге с НДС:	65 500

Street-230



Световой поток, Лм.:	24 000
Потребляемая мощность, Вт.:	230
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	1 040
Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 165 x 75 62
Цена в тенге с НДС:	65 500

Street-250



Световой поток, Лм.:	29 000
Потребляемая мощность, Вт.:	250
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	1 300
Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 405 x 75 72
Цена в тенге с НДС:	75 800

Street-290



Световой поток, Лм.:	31 000
Потребляемая мощность, Вт.:	290
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	1 560
Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 245 x 75 90
Цена в тенге с НДС:	92 800

Street-300



Световой поток, Лм.:	33 000
Потребляемая мощность, Вт.:	300
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	1 300
Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 405 x 75 75
Цена в тенге с НДС:	77 800

Street-350



Световой поток, Лм.:	36 000
Потребляемая мощность, Вт.:	350
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	1 560
Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 245 x 75
Цена в тенге с НДС:	96 800

Street-380



Световой поток, Лм.:	41 000
Потребляемая мощность, Вт.:	380
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	2 080
Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 325 x 75
Цена в тенге с НДС:	124 000

Street-480



Световой поток, Лм.:	49 000
Потребляемая мощность, Вт.:	480
Светодиоды:	LG
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	2 080
Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 325 x 75
Цена в тенге с НДС:	129 000

Все типы светильников комплектуются различными видами креплений в зависимости от пожеланий заказчиков, основанных на области применения светильников - под опоры уличного освещения, подвесные варианты крепления на потолок (тросовое крепление), поворотные кронштейны для крепления светильников на стены или потолок или иные плоские поверхности.