








СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

1		ES-STREET-30	Световой поток,	Лм	4 000
			Потребляемая мощность,	Вт	30
			Светодиоды,	бр	LG, Shimmering
			Поколение светодиодов,		5
			Кривая Силы Света (КСС),		Тип Д (косинусная)
			Угол светового потока,	градусов	120°
			Степень защиты,		IP 65
			Светодиодов,	шт	260
			Размер,	(ДхШхВ)	453x85x75
			Цена в тенге с НДС:		21 000,00
2		ES-STREET-50	Световой поток,	Лм	6 000
			Потребляемая мощность,	Вт	50
			Светодиоды,	бр	LG, Shimmering
			Поколение светодиодов,		6
			Кривая Силы Света (КСС),		Тип Д (косинусная)
			Угол светового потока,	градусов	120°
			Степень защиты,		IP 65
			Светодиодов,	шт	260
			Размер,	(ДхШхВ)	453x85x75
			Цена в тенге с НДС:		21 200,00
3		ES-STREET-60 S	Световой поток,	Лм	6 500
			Потребляемая мощность,	Вт	60
			Светодиоды,	бр	LG, Shimmering
			Поколение светодиодов,		5
			Кривая Силы Света (КСС),		Тип Д (косинусная)
			Угол светового потока,	градусов	120°
			Степень защиты,		IP 66
			Светодиодов,	шт	260
			Размер,	(ДхШхВ)	453x85x75
			Цена в тенге с НДС:		23 500,00
4		ES-STREET-60	Световой поток,	Лм	7 500
			Потребляемая мощность,	Вт	60
			Светодиоды,	бр	LG, Shimmering
			Поколение светодиодов,		5
			Кривая Силы Света (КСС),		Тип Д (косинусная)
			Угол светового потока,	градусов	120°
			Степень защиты,		IP 65
			Светодиодов,	шт	520
			Размер,	(ДхШхВ)	853x85x75
			Цена в тенге с НДС:		33 200,00
5		ES-STREET-100 S	Световой поток,	Лм	10 500
			Потребляемая мощность,	Вт	100
			Светодиоды,	бр	LG, Shimmering
			Поколение светодиодов,		5
			Кривая Силы Света (КСС),		Тип Д (косинусная)
			Угол светового потока,	градусов	120°
			Степень защиты,		IP 65
			Светодиодов,	шт	520
			Размер,	(ДхШхВ)	453x165x75
			Цена в тенге с НДС:		36 000,00

www.enx.kz

www.enx.kz

www.enx.kz

www.enx.kz

www.enx.kz



6		ES-STREET-100	Световой поток,	Лм	12 000
			Потребляемая мощность,	Вт	100
			Светодиоды,	бр	LG, Shimmering
			Поколение светодиодов,		5
			Кривая Силы Света (КСС),		Тип Д (косинусная)
			Угол светового потока,	градусов	120°
			Степень защиты,		IP 65
			Светодиодов,	шт	520
			Размер,	(ДхШхВ)	853x85x75
			Цена в тенге с НДС:		36 200,00
7		ES-STREET-120 S	Световой поток,	Лм	13 500
			Потребляемая мощность,	Вт	120
			Светодиоды,	бр	LG, Shimmering
			Поколение светодиодов,		5
			Кривая Силы Света (КСС),		Тип Д (косинусная)
			Угол светового потока,	градусов	120°
			Степень защиты,		IP 65
			Светодиодов,	шт	520
			Размер,	(ДхШхВ)	453x165x75
			Цена в тенге с НДС:		39 000,00
8		ES-STREET-120	Световой поток,	Лм	12 000
			Потребляемая мощность,	Вт	120
			Светодиоды,	бр	LG, Shimmering
			Поколение светодиодов,		5
			Кривая Силы Света (КСС),		Тип Д (косинусная)
			Угол светового потока,	градусов	120°
			Степень защиты,		IP 65
			Светодиодов,	шт	520
			Размер,	(ДхШхВ)	853x85x75
			Цена в тенге с НДС:		39 000,00
9		ES-STREET-150	Световой поток,	Лм	18 000
			Потребляемая мощность,	Вт	150
			Светодиоды,	бр	LG, Shimmering
			Поколение светодиодов,		5
			Кривая Силы Света (КСС),		Тип Д (косинусная)
			Угол светового потока,	градусов	120°
			Степень защиты,		IP 65
			Светодиодов,	шт	780
			Размер,	(ДхШхВ)	453x245x75
			Цена в тенге с НДС:		47 800,00
10		ES-STREET-180	Световой поток,	Лм	20 000
			Потребляемая мощность,	Вт	180
			Светодиоды,	бр	LG, Shimmering
			Поколение светодиодов,		5
			Кривая Силы Света (КСС),		Тип Д (косинусная)
			Угол светового потока,	градусов	120°
			Степень защиты,		IP 65
			Светодиодов,	шт	780
			Размер,	(ДхШхВ)	453x245x75
			Цена в тенге с НДС:		51 000,00

www.enx.kz






www.enx.kz

www.enx.kz






www.enx.kz

www.enx.kz



11		ES-STREET-200 S	Световой поток,	Лм	22 500		
		www.enx.kz	Потребляемая мощность,	Вт	200		
		ES-STREET-200	Светодиоды,	бр	LG, Shimmering		
		Поколение светодиодов,		5			
		Кривая Силы Света (КСС),		Тип Д (косинусная)			
		Угол светового потока,	градусов	120°			
		Степень защиты,		IP 65			
		Светодиодов,	шт	1 040			
		Размер,	(ДхШхВ)	453x325x75			
		Цена в тенге с НДС:		61 900,00			
				ES-STREET-230 S	Световой поток,	Лм	25 000
				Потребляемая мощность,	Вт	200	
Светодиоды,	бр			LG, Shimmering			
Поколение светодиодов,				5			
Кривая Силы Света (КСС),				Тип Д (косинусная)			
Угол светового потока,	градусов			120°			
Степень защиты,				IP 65			
Светодиодов,	шт			1 040			
Размер,	(ДхШхВ)			453x325x75			
Цена в тенге с НДС:				65 500,00			
		ES-STREET-230	Световой поток,	Лм	24 000		
		Потребляемая мощность,	Вт	230			
		Светодиоды,	бр	LG, Shimmering			
		Поколение светодиодов,		5			
		Кривая Силы Света (КСС),		Тип Д (косинусная)			
		Угол светового потока,	градусов	120°			
		Степень защиты,		IP 65			
		Светодиодов,	шт	1 040			
		Размер,	(ДхШхВ)	853x165x75			
		Цена в тенге с НДС:		65 500,00			
		ES-STREET-250	Световой поток,	Лм	29 000		
		Потребляемая мощность,	Вт	250			
		Светодиоды,	бр	LG, Shimmering			
		Поколение светодиодов,		5			
		Кривая Силы Света (КСС),		Тип Д (косинусная)			
		Угол светового потока,	градусов	120°			
		Степень защиты,		IP 65			
		Светодиодов,	шт	1 300			
		Размер,	(ДхШхВ)	453x405x75			
		Цена в тенге с НДС:		75 800,00			



16		ES-STREET-290	Световой поток,	Лм	31 000
			Потребляемая мощность,	Вт	290
			Светодиоды,	бр	LG, Shimmering
			Поколение светодиодов,		5
			Кривая Силы Света (КСС),		Тип Д (косинусная)
			Угол светового потока,	градусов	120°
			Степень защиты,		IP 65
			Светодиодов,	шт	1 560
			Размер,	(ДхШхВ)	853x245x75
			Цена в тенге с НДС:		92 800,00
17		ES-STREET-300	Световой поток,	Лм	33 000
			Потребляемая мощность,	Вт	300
			Светодиоды,	бр	LG, Shimmering
			Поколение светодиодов,		5
			Кривая Силы Света (КСС),		Тип Д (косинусная)
			Угол светового потока,	градусов	120°
			Степень защиты,		IP 65
			Светодиодов,	шт	1 300
			Размер,	(ДхШхВ)	453x405x75
			Цена в тенге с НДС:		77 800,00
18		ES-STREET-350	Световой поток,	Лм	36 000
			Потребляемая мощность,	Вт	350
			Светодиоды,	бр	LG, Shimmering
			Поколение светодиодов,		5
			Кривая Силы Света (КСС),		Тип Д (косинусная)
			Угол светового потока,	градусов	120°
			Степень защиты,		IP 65
			Светодиодов,	шт	1 560
			Размер,	(ДхШхВ)	853x245x75
			Цена в тенге с НДС:		96 800,00
19		ES-STREET-380	Световой поток,	Лм	41 000
			Потребляемая мощность,	Вт	380
			Светодиоды,	бр	LG, Shimmering
			Поколение светодиодов,		5
			Кривая Силы Света (КСС),		Тип Д (косинусная)
			Угол светового потока,	градусов	120°
			Степень защиты,		IP 65
			Светодиодов,	шт	2 080
			Размер,	(ДхШхВ)	853x325x75
			Цена в тенге с НДС:		124 000,00
20		ES-STREET-480	Световой поток,	Лм	49 000
			Потребляемая мощность,	Вт	480
			Светодиоды,	бр	LG, Shimmering
			Поколение светодиодов,		5
			Кривая Силы Света (КСС),		Тип Д (косинусная)
			Угол светового потока,	градусов	120°
			Степень защиты,		IP 65
			Светодиодов,	шт	2 080
			Размер,	(ДхШхВ)	853x325x75
			Цена в тенге с НДС:		129 000,00